

Referenzliste

Löschwasserbehälter aus PE 100 entsprechend DIN 14230 inkl. Einstieg mit entsprechenden Anschlüssen gemäß DIN 14244

Nagold – Stadtwerke Nagold 100 m³ (2019)



- PKS-Kanalrohr DN 2700 Länge ~17,7 m werkseitig komplett vorkonfektioniert inkl. Einstieg, Saug- sowie Be- und Entlüftungsleitung. Geliefert in einem Rohrstrang.

Nürnberg 200 m³ (2019)



- PKS-Kanalrohr DN 2700 Länge ~35,4 m inkl. Einstieg, Saug- sowie Be- und Entlüftungsleitung. Geliefert in zwei Abschnitten und durch Fa. Frank bauseitig geschweißt und fertig gestellt.

Gemeinde Wonfurt, Erweiterung Gewerbegebiet 300 m³ (2020)



- PKS-Kanalrohr DN 2700 jeweils 150m³ pro Rohrstrang Länge ~26,5m inkl. Verbindungsleitung d355 und 2 Stück Einstiege sowie Saug-, Be- und Entlüftungsleitung.
Geliefert in vier Abschnitten und durch Fa. Frank bauseitig geschweißt.

Bautzen Löschwasserbehälter 200 m³ (2020)



- PKS-Kanalrohr DN 2700 Länge ~36,00m Einstieg sowie Saug-, Be- und Entlüftungsleitung.
Geliefert in zwei Abschnitten jeweils ~ 18,00m und durch Fa. Frank bauseitig geschweißt und fertig gestellt.

Furtwangen 100 m³ (2020)



- PKS-Kanalrohr DN 2700 Länge ~18,30m
vorkonfektioniert inkl. Einstieg, Saug- sowie Be- und Entlüftungsleitung.
Geliefert in einem Rohrstrang.

Bonn Forschungsstelle Jagdkunde 25m³ (2020)

- PKS-Kanalrohr DN 2500, Länge 5,4 m
vorkonfektioniert inkl. Einstieg, Saug- sowie Be- und Entlüftungsleitung
Geliefert in einem Rohrstrang.